


[illegible]

Перепечатка воспрещена

| | |
|-------------------|------|
| Инв. № дубликата | |
| Инв. № подлинника | 1352 |

Rz20/ (✓)



Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

2
6337

Лит. изм.
№ изм.

1
5971

1862

Размеры, мм

Таблица 1

| Размеры, мм | | | | | | | | | | | | | | | Таблица 1 | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Типо-размер | Применяемость | D | D_1 | d | d_1 Поле допуска N 7 | B Пред. откл. $\pm 0,05$ | b | S Пред. откл. $\pm 0,1$ | r Пред. откл. $\pm 0,1$ | r_1 | r_2 | r_3 | r_4 | h | Масса, кг | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 32 | 25 | 23 | 16 | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | - | - | - | | 0,6 | 0,0065 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 47 | 40 | | | | | 1,5 | | 2,5 | 2,0 | 2,0 | | | 0,0136 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 34 | 25 | | | | | - | | - | - | - | | | 0,0068 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 49 | 40 | 27 | 19 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 1,5 | - | - | - | | - | 0,0145 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 69 | 60 | | | | | 1,5 | | 3,1 | 2,0 | 2,0 | | | 0,0257 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 89 | 80 | | | | | 3,4 | | 2,0 | 2,0 | 0,0347 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 109 | 100 | 32 | 24 | 9,4 | 6,8 | | 2,2 | | | | 2,1 | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0830 | | | | | | | |
| 8 | | 129 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,2 | 1,5 | 2,7 | 4,6 | 2,0 | 2,0 | 0,1077 | |
| 9 | | 52 | 40 | | | | | 38 | | 30 | | 8,2 | | | | | | | 2,0 | 2,7 | 4,6 | 2,0 | 2,0 | | | 0,0255 |
| 10 | | 72 | 60 | 45 | 37 | 12,5 | 9,2 | | 2,0 | | | | 3,6 | 5,5 | 8,0 | 4,0 | | | | | | | | | | 0,0357 |
| 11 | | 92 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
| 12 | | 73 | 60 | | | | | 45 | | 37 | 12,5 | 9,2 | | | | | | | 2,0 | 2,7 | 4,6 | 2,0 | 2,0 | | | |
| 13 | | 93 | 80 | 62 | 52 | 12,8 | 11,0 | | 2,5 | | | | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 113 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
| 15 | | 133 | 120 | | | | | 62 | | 52 | 12,8 | 11,0 | | | | | | | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | | | |
| 16 | | 116 | 100 | 62 | 52 | 12,8 | 11,0 | | 2,5 | | | | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | |
| 17 | | 156 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
| 18 | | 109 | 100 | | | | | 62 | | 52 | 12,8 | 11,0 | | | | | | | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | | | |
| | | 109 | 100 | 62 | 52 | 12,8 | 11,0 | | 2,5 | | | | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | |
| | | 109 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |

3. Материал: Д16Т ГОСТ 21488-76

3. Материал: Д16Т ГОСТ 21488-76.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр*

Гр.ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85, кроме поверхностей А и Б

*** 6. На корпусе должна быть нанесена надпись согласно табл. 2, выполненная шрифтом ГО-3 по ГОСТ 2930-62 черной краской**.

Выбор красок - по ОСТ 1 90210-85.

Таблица 2

| Типоразмер | Надпись | Типоразмер | Надпись |
|------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 1,8-25-5 | 10 | 3,6-60-10 |
| 2 | 1,8-40-5 | 11 | 3,6-80-10 |
| 3 | 2,5-25-7 | 12 | 4,5-60-10 |
| 4 | 2,5-40-7 | 13 | 4,5-80-10 |
| 5 | 2,5-60-7 | 14 | 4,5-100-10 |
| 6 | 2,5-80-7 | 15 | 4,5-120-10 |
| 7 | 2,5-100-7 | 16 | 6,0-100-25 |
| 8 | 2,5-120-7 | 17 | 6,0-140-25 |
| 9 | 3,6-40-7 | 18 | 2,5-100-9 |

*** Разрешается выполнять надпись шрифтом ПО-Б или ПО-5 кроме типоразмеров 1 и 3 (ст-1943)

Разрешается надпись согласно табл. 2 для типоразмеров 1, 2, 3 - выполнять на бирке (ст-2098).

* По действующей отраслевой документации.

** Допускается нанесение надписи на ребре детали.

7. Маркировать типоразмер шрифтом ПО-3 по ГОСТ 2930-62 черной краской. Выбор красок - по ОСТ 1 90210-85. Допускается маркировка на бирке для партии деталей.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00700-74.

Пример наименования и обозначения корпуса ролика типоразме-
ра 6:

Корпус 6-ОСТ 1 11544-74

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|------|-------|--|--|--|--|--|
| Инв. № подлинника | 1952 | лит. пом. | 9416 | 11057 | | | | | |
| | | № изв. | | | | | | | |