

Папка 3 №/н 235

УДК 621.85.053

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С ВИЛКАМИ  
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11350-73

На 5 страницах

Взамен 232С50, 233С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.


№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11350-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ  
ПО НОРМАЛЯМ 232С50 И 233С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с вилками, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



\* Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
4. Таблица соответствия тандеров с вилками по настоящему стандарту тандерам с вилками по нормам 232С50, 233С50 приведена в справочном приложении.
5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с вилками типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11350-73

|           |      |
|-----------|------|
| Лит. изм. | 1    |
| № изв.    | 5970 |

1643

Инд. № дубликата

Инд. № подлинника

## Справочное

Таблица соответствия тандеров с вилками по настоящему стандарту  
тандерам с вилками по нормам 232С50, 233С50

| Обозначение        |                 |
|--------------------|-----------------|
| по стандарту       | по нормам       |
| 1-ОСТ 1 11350-73   | 233С50-4-Т      |
| 2-ОСТ 1 11350-73   | 232С50-4-Т      |
| 3-ОСТ 1 11350-73   | 233С50-5-Т      |
| ✓ 4-ОСТ 1 11350-73 | 232С50-5-Т      |
| 5-ОСТ 1 11350-73   | 233С50-6-Т      |
| 6-ОСТ 1 11350-73   | 232С50-6-Т      |
| 7-ОСТ 1 11350-73   | 233С50-8-Т      |
| 8-ОСТ 1 11350-73   | 232С50-8-Т      |
| 9-ОСТ 1 11350-73   | 233С50-10-Т     |
| 10-ОСТ 1 11350-73  | 232С50-10-Т     |
| 11-ОСТ 1 11350-73  | 233С50-12х1,5-Т |
| 12-ОСТ 1 11350-73  | 232С50-12х1,5-Т |